

Dodatečné informace č. 4

Zadavatel:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Výzkumníků 267

788 13 Rapotín

IČ: 26788462

V Rapotíně dne 26.8.2014

Vážený uchazeči,

zasíláme Vám dodatečné informace k veřejné zakázce „**Modernizace knihoven**“, vyhlášené v rámci projektu OP VaVpl reg č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“:

Doplnění specifikace položky v rámci Zadávací dokumentace - část 2 – Hardware a software u následujících položek:

- 1) k bodům a) Agrovýzkum Rapotín d) Agritec a e) VUB Havlíčkův Brod – „**Čtečka e-knih**“ - vyškrtnut požadavek Jack (sluchátka), přehrávání hudby
- 2) k bodu a) Agrovýzkum Rapotín – „**Vizualizér**“ - požadavek na 2x katodová lampa změněn na 2x lampa pro přisvícení
- 3) k bodu c) VUPS – „**Projektor se závěsným držákem vč. instalace držáku a propojení projektoru s PC, zprovoznění systému promítání a proškolení obsluhy**“ – změna technické specifikace: DLP projektor pro krátkou vzdálenost, možnost 3D projekce, projekce se zvukem; rozlišení 1280 x 800 bodů, svítivost 3200 ANSI lumenů, kontrast 10 000:1, ECO mód s životností lampy až 6000 hodin; konektory: HDMI, 2x VGA, S-Video, Composite, Audio In - Jack, USB Typu B, repro, možnost bezdrátového připojení. Možnost montáže na mobilní stojan interaktivní tabule. Montáž projektoru na dodávaný stojan interaktivní tabule, zapojení k PC, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Na základě doplnění specifikace položek ZD se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do výše uvedeného výběrového řízení do

2. 9. 2014 11:00 hodin.

Otevírání obálek proběhne dne 2. 9. 2014 ve 12:00 hodin.

Dotaz č. 1:

Jak bude řešeno napájení switchů a wifi umístěných v zabudovaných krabicích v podlaze?

Odpověď č. 1:

Informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání dle podmínek stanovených ve Výzvě.

Dotaz č. 2:

V rámci výběrového řízení na část 1 provede zvolený dodavatel části 1 demontáž podlahy, instalaci kabelových chrániček pro LAN síť, podlahových krabic a provede instalaci rozvodů nízkého napětí. Dále provede následné zapravení a znovupoložení podlahy. Dodavatel plnící část 2 provede zatažení kabelů LAN a instalaci datové sítě. Neprovádí ani demontáž / montáž podlahy, ani instalace rozvodů nízkého napětí. Je moje dedukce ze zadávací dokumentace správná?

Odpověď č. 2:

Projektová dokumentace část EL. SILNOPROUD a STAVBA se týká dodavatele pro část 1 – Stavební práce. Část EL. SLABOPROUD se týká dodavatele pro část 2 – Hardware a software. Dodavatelé jednotlivých částí VZ budou při realizaci zakázky postupovat v koordinaci dle popisu uvedeném v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Pro montáž reproduktorů do podhledů prosím o specifikaci o jaké podhledy se jedná (z jakého materiálu, jak budou /jsou namontovány, zda jsou rozebíratelné). Případně o přiložení fotografie, nebo odkazu na tyto podhledy.

Odpověď č. 3:

Podhledy budou montovány v rámci části 1 – Stavební práce tohoto VŘ. Jedná se o minerální kazetový podhled. Bližší informace jsou uvedeny na CD s projektovou dokumentací, která je k dispozici za podmínek stanovených ve Výzvě.

Dotaz č. 4:

Soubor (DPS - studovna) - 3_4_konferenční systém.pdf obsahuje informaci, že zařízení RJ bude umístěno do skříňky. Skříňka není součástí nabídky pro část 2. Jde o stávající skříňku, nebo bude skříňka součástí dodávky pro část 1 či 3? Pokud je skříňkou myšlena krabice zabudovaná v podlaze, v níž je Wifi router a switch (ad dotaz 1)), tak toto zařízení tam nevleze (rozměr skříňky 330x260x80). Výška centrální jednotky je 108mm. Dalším problémem by bylo vyzařované teplo. Prosim tedy o informaci jak toto bude vyřešeno.

Odpověď č. 4:

Bližší informace jsou uvedeny na CD s projektovou dokumentací, která je k dispozici za podmínek stanovených ve Výzvě.

Dotaz č. 5:

Na CD v projektové dokumentaci Agrovýzkum jsou složky:

STAVBA

EL. – SILNOPROUD

EL – SLABOPROUD

Složka 2. EL. – SILNOPROUD obsahuje schémata a výkaz výměr. Toto ale není zahrnuto v žádné z částí výběrového řízení. Kdo toto bude realizovat? V tomto výkazu výměr jsou i kabelové žlaby na stoly. V těchto žlabech budou umístěny pouze kabely 230V, nebo také patch kabely z části 2? V části 2 ve výkazu výměr jsou také žlaby uvedeny, je tedy správná domněnka, že na stolech budou žlaby 2x?

Odpověď č. 5:

Složka 2. EL. – SILNOPROUD se týká dodávky pro část 1 – Stavební práce. Kabelové žlaby budou vedeny pod stoly a kabely v nich budou uloženy dle popisu v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci není specifikován počet licencí CAL. Předpokládám, že jde o počet stejný jako je počet nově dodávaných PC, tedy celkem 20 ks?

Odpověď č. 6:

Zadavatel požaduje 50 ks licencí.

Dotaz č. 7:

V zadávacím řízení jsou uvedeny předpokládané ceny. Znamená to, že uvedenou cenu je možné překročit? V zadání jsou totiž položky, které neumožní dodat zařízení,

kteřé se do dané ceny vleze. Například skartovač s křížovým řezem – Agrovýzkum Rapotín, Projekční plátno a dataprojektor Agritec, Kancelářský software a stolní PC s monitorem VÚ bramborářský Havlíčkův Brod, TV LED nebo LCD a Plotter Zemědělský výzkum Troubsko.

Odpověď č. 7:

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny předpokládané nikoliv maximální přípustné ceny. Tuto cenu je tedy možné překročit.

Dotaz č. 8:

PC All In One pro Agrovýzkum Rapotín - Aktuálně v distribuci není sestava, která by při dodání operačního systému Windows 8.1 Pro cenově odpovídala zadání. Je možné dodat se systémem Windows 8, bez možnosti downgrade, případně zadat jinou konfiguraci?

Odpověď č. 8:

Zadavatel mění specifikaci položek PC sestava předsednická + PC sestava účastnická takto:

All In One PC, displej 21.5" 1920x1080 LED, vícejádrový procesor s hodnocením min. 1500 dle CPU PassMark, RAM 4GB DDR3, HDD 500GB 7200 otáček, DVD vypalovačka, WiFi 802.11bgn, Webkamera, čtečka karet, USB 3.0, HDMI, reproduktory, klávesnice + myš. Operační systém kompatibilní se systémem zadavatele (Windows 8.1 64-bit). Kancelářský software kompatibilní se systémem zadavatele (MS Office 2013 pro podnikatele).

Dotaz č. 9:

Strana 2 a 9 - níže uvedený požadavek není možné u všech položek splnit. Některá zařízení, jako například diskové pole je zařízení určené pro obsluhu IT specialistou a je dodáváno pouze s Anglicky psanou dokumentací. Totéž je uvedeno ve vzoru smlouvy na straně 3 článek VIII bod 10.

Strana 2 d) - technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou včetně dodání návodu v ČJ (za návod v ČJ lze považovat elektronickou nápovědu dokumentací, která je součástí SW),

Strana 9 - Prodávající zajistí technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou včetně dodání návodu v ČJ.

Odpověď č. 9:

Prodávající zajistí technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou v základním rozsahu (běžný uživatel) včetně dodání návodu přednostně v ČJ (pokud není návod pro dané zařízení v ČJ k dispozici, postačuje dodání návodu v angličtině).

Dotaz č. 10:

Strana 2 – dle níže citovaného textu prosím o úpravu zadání u diskového pole. V ZD část 2 HW+SW 2014 PZ.doc je v části f) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy požadavek na funkcionalitu Data Block Guard – (přidávání 8-byte kontrolní kód ke každému 512-byte zápisu z důvodu ověření integrity). Toto je proprietární technologie jediného výrobce a tudíž diskriminační, je možné tento požadavek vyřadit ze zadání

Strana 2 – Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Odpověď č. 10:

Upravena specifikace diskového pole – odstraněn požadavek na funkcionalitu Data Block Guard – (přidávání 8-byte kontrolní kód ke každému 512-byte zápisu z důvodu ověření integrity) a nahrazen specifikací: Diskové pole bude obsahovat funkci pro ověření integrity zápisu dat.

Dotaz č. 11:

Strana 2 – dle níže citovaného textu prosím o úpravu zadání u monitoru. V ZD část 2 HW+SW 2014 PZ.doc jsou v části e) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod požadavek uvedeny parametry pro monitor - odezva 6 ms v úrovních šedé s funkcí Overdrive. Funkce Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense a EcoView-Optimizer. Toto je proprietární technologie jediného výrobce a tudíž diskriminační, je možné tento požadavek vyřadit ze zadání?

Strana 2 – Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Odpověď č. 11:

Upravena specifikace monitoru - odstraněn požadavek na parametry pro monitor: odezva 6 ms v úrovních šedé s funkcí Overdrive, funkce Auto-EcoView, Eco-View-Index, EcoView-Sense a Eco View-Optimizer.

Dotaz č. 12:

Dokument – g) Zemědělský výzkum Troubsko

Strana 25 - TV LED nebo LCD – je požadován minimální jas 500cd/m². Toto plní pouze profesionální zařízení s cenou několikanásobně vyšší než uvedené. Prosím o vyřazení parametru.

Strana 25 – Plotter – dle specifikace není možné za uvedenou cenu nabídnout řešení s parametrem plottru na 36 palců. V uvedené cenové hladině jsou plottry

s maximálním rozměrem 24 palců. Plotter, který v tuto chvíli plní zadání je v ceně minimálně 40.000Kč bez DPH.

Odpověď č. 12:

Upravena specifikace TV LED nebo LCD - požadavek na minimální jas změněn z 500 cd/m² na 300cd/m².

Upravena specifikace plotteru – nová specifikace: Velkoformátová tiskárna 24" (61 mm), kvalita tisku 2400 dpi, termální inkoustový tisk. Paměť 1 GB. Formáty papíru až A1, standardní podavač papíru, podavač rolí s šířkou od 279 mm až do 610 mm, automatická řezačka. Připojení LAN, USB 2.0, Wi-fi. Součásti dodávky: tisková hlava, vřeteno, inkoustové kazety, stojan pro tiskárnu, instalační software, kabely.

Dotaz č. 13:

Dokument – f) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Strana 22 - Páková řezačka– je požadován automatický přítlak, pracovní šíře 460 mm, kapacita řezu 30 listů. Toto plní pouze vyšší typ zařízení s cenou dvojnásobně vyšší než Vámi zadaná. Prosím o změnu parametru.

Odpověď č. 13:

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny předpokládané nikoliv maximální přípustné ceny. Tuto cenu je tedy možné překročit.

Dotaz č. 14:

Dokument – d) Agritec

Strana 13 – Dataprojektor – jsou požadovány možnosti připojení jak Wi-fi, tak i LAN. Zařízení, které tyto požadavky plní jsou v průměru o 20% dražší, než Vámi předpokládaná cena. Prosím o změnu parametru a to tak, že projektor se bude připojovat do sítě buď, jen přes LAN nebo jen přes Wi-fi, v tu chvíli nebude překročena maximální požadovaná cena.

Odpověď č. 14:

Upraven požadavek na možnosti připojení projektoru: zadavatel nepožaduje připojení LAN.

Dotaz č. 15:

Dokument – a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Strana 1 – Rozšíření klientských licencí pro server – V zadávací dokumentaci nikde není uveden počet licencí (ani na straně 5, kde jsou upřesňující informace), mám brát dle dokumentu, že opravdu chcete jen 1 licenci?

Odpověď č. 15:

Zadavatel požaduje 50 ks licencí.

S pozdravem

Za zadavatele:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 267, Rapotín
788 13 Vikýřovice
IČO: 26788462

Ing. Ondřej Kopp
jednatel společnosti

