

Zadávací dokumentace – část 3 – Vybavení nezabudované

Technická specifikace nezabudovaného vybavení 39155100-4 Nábytek pro knihovny

a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Základní technické charakteristiky nábytkového vybavení:

- odolnost vůči otěrům
- odolnost vůči úderům
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- odolnost vůči působení chemických látek
- tepelná odolnost (při krátkodobém působení až do 240°C)
- odolnost vůči působení světla

Název	Počet kusů	Předpokládaná cena celkem za počet ks (v Kč bez DPH)
Pořizované vybavení dle vypracované projektové dokumentace:		
Pracovní stůl (39121100-7) Stoly s celomasivním podnožím a dýhovanou deskou, dokončené polyuretanovým lakem - výška 760 mm, hloubka 800 mm, délka 1 600 mm. Stoly opatřeny deskou jako zástěnou v přední části. Pracovní stůl s celomasivním podnožím v materiálu dub. Nohy stolu spojeny s bočními luby pokosovým spojem v jeden celek. Podélné luby pevně spojeny s bočními celky. Jednotlivé díly pro vysokou pevnost a dlouhou životnost spojeny na čepy a dlaby. Celá konstrukce slepena PVAC lepidlem s pevností D3. Stolová deska z DTD desky, která je oblepena masivním dřevem a podýhovaná pravou dubovou dýhou. Stolová deska uložena na lubech, mezi bočními nohami. Přední zástěna vyrobena z DTD desky, která je oblepena masivním dřevem a podýhovaná pravou dubovou dýhou. Stůl lakován vysoce odolným polyuretanovým lakem, přední zástěna lakována polyuretanovou barvou dle výběru. Stoly opatřeny plastovými kluzáky vhodnými na dřevěnou podlahu. Nohy stolu rozměru 68 mm x 68 mm. Výška lubů 68 mm. Veškeré vnější hrany kulacené r3 mm. Stoly opatřeny zástěnou. Celková výška zástěny včetně lubu a stolové desky 550 mm od horní hrany stolové desky. Tloušťka stolové desky a zástěny 18 mm. Materiál: dub Ilustrační foto: 	20	170.248,-

Kancelářská židle (39112000-0) Dřevěná celomasivní židle s područkami v materiálu dub. Nohy a luby pevně spojeny na čepy a dlaby. Nohy židle řezané a frézované. Konstrukce lepena PVAC lepidlem D3. Sedák židle čalouněný s molitanem tloušťky 30 mm látka na čalounění s odolností min. 70 000 otáček Martindale. Opěradlo židle s čalouněnou výplní. Výška sedáku 460 mm. Celková výška židle 950 mm. Celková šířka židle 605 mm. Výška područek 690 mm. Přední a zadní nohy spojeny trnožemi. Boční luby navíc spojeny výztužemi pro vysokou pevnost židle. Veškeré vnější hrany židle okulaceny r3 mm. Židle opatřeny plastovými kluzáky vhodnými na dřevěnou podlahu. Dřevina: dub Ilustrační foto: 	40	39.669,-
Předpokládaná cena celkem bez DPH		209.917,-

b) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Základní technické charakteristiky nábytkového vybavení:

- odolnost vůči otěrům
- odolnost vůči úderům
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- odolnost vůči působení chemických látek
- tepelná odolnost (při krátkodobém působení až do 240°C)
- odolnost vůči působení světla

Název	Počet kusů	Předpokládaná cena celkem za počet ks (v Kč bez DPH)
Regálová skříň (39122000-3) sestava 2 kusů nízkých skříněk se žaluziovým zavíráním lamino v dekoru buk půda, dno, boky polohovatelné police z laminovaných dřevotřískových desek o síle 18 mm, včetně rektifikace hloubka 40 cm, šířka 80 cm, výška 111 cm	2	6.612,-
Pohledové panely (31682230-1) doplňkové vybavení sestavy posuvných regálů 8 ks bočních panelů + 1 tvořící záda koncového regálu (Kompatibilní rozměrově i technologicky se sestavou těchto parametrů: 3 posuvné regály hluboké - rozměr 600 x 2500 mm, 4 posuvné mělčí 500 x 2500 mm, 1 stacionární 600 x 2500 mm. Záda krajního stacionárního regálu mají rozměr 3100 x 2500 mm.) Barva světle šedá	9	41.322,-
Předpokládaná cena celkem bez DPH		47.934,-

c) Agritec Plant Research s.r.o.

Základní technické charakteristiky nábytkového vybavení:

- odolnost vůči otěrům
- odolnost vůči úderům
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- odolnost vůči působení chemických látek
- tepelná odolnost (při krátkodobém působení až do 240°C)
- odolnost vůči působení světla
- horní části stolových a kontejnerových desek opatřeny hranou ABS o síle 2mm, odolnou proti otěrům, materiál použitý na horní části stolových a kontejnerových desek o tvrdosti 40 – 80 MPa (dle Brinella)

Název	Počet kusů	Předpokládaná cena celkem za počet ks (v Kč bez DPH)
Kontejner pojízdný (39130000-2) centrálně uzamykatelný 4zásuvkový š×h×v 50×60×70 cm, pracovní desky z LTD o síle 25 mm s ABS hranou 2 mm, stoly i skříně jsou vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy 15 mm, dezén buk (světlé dřevo)	2	6.612,-
Kontejner přístavný (39130000-2) pojízdný s centrálním zámkem, 400x800x755 mm (šxhxv), pojízdný s centrálním zámkem, 400x800x755 mm (šxhxv), určen k přistavení ke kancelářskému stolu 1400x800 mm, dezén buk (světlé dřevo)	1	4.132,-
Koš odpadkový (39221260-7) nerezový, nášlapný, s vnitřní plastovou nádobou, průměr 292x450, objem 20 l	3	1.983,-

Pokladna přenosná (30142200-8) druhé dno pokladny lze pevně namontovat ke stolu, do skříně apod.; rozvorový mechanismus umožňuje uzamknutí vlastní pokladny k pevně ukotvenému druhému dnu; po odemknutí a vyjmutí z pevného dna, lze použít jako běžnou přenosnou pokladnu; obsahuje univerzální plastový mincovník a zakladač na bankovky	1	992,-
Polička nástěnná (39141100-3) deska z LTD o síle 25 mm s ABS hranou 2 mm, 140x36x32 cm, dezén buk (světlé dřevo)	2	1.653,-
Skříň kovová archivní spisová (39122100-4) rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 400, kapacita 55 šanonů, 4 police, robustní kovová svařovaná konstrukce, dveře zpevněné výztuhou, přestavitelné police o nosnosti min 80 kg, možnost přibojednání dalších polic, zamykání bezpečnostním zámkem s 2bodovým rozvorovým mechanismem, antikorozní předúprava fosfátováním	2	10.744,-
Skříň policová s posuvnými dveřmi (39122100-4) šxvx h 80x200x45 cm, desky jsou z laminované dřevotřísky o tl. 22 mm, 5 polic, nosnost police 50 kg, dezén buk (světlé dřevo)	8	39.669,-
Skříň policová s posuvnými dveřmi (nástavba) (39122100-4) šxvx h 80x750x45 cm, desky jsou z laminované dřevotřísky o tl. 22 mm, 2 police, nosnost police 50 kg, dezén buk (světlé dřevo)	8	23.140,-
Skříň šatní (39143121-0) rozměry: 80x40x182 cm (šxhxv) nábytek z kvalitní laminované dřevotřísky, desky a police skříně sílu 22 mm, ostatní části 16 mm s ABS hranami, uzamykání dveří kvalitním cylindrickým zámkem se 2 klíči, použité kování musí zaručit dostatečné zabezpečení vůči vylomení dveří, vnitřní výbava dvojháček a 2 police, ventilační mřížka na zadní straně pro odvětrávání skříně, nohy skříně jsou opatřeny výškově stavitelnými šrouby, odkládací rošt na boty má speciální profil a děrování pro odvádění nečistot, dezén buk (světlé dřevo)	1	3.471,-
Stolek pod Blue ray (39130000-2) stolek pro bezpečné umístění blue-ray přehrávače, barva černá	1	1.240,-

Stolová nástavba (39263100-4) rozměry: 1800x300x360 (šxhxv) s otvory pro vedení kabeláže včetně průchodek v návaznosti na kanc. stůl 1800x800 a bočními úložnými prostory, mezi kterými je uprostřed 650mm prostor pro LCD monitor, který lze zasunout mezi boční úložné prostory až po zadní desku nástavby, dezén buk (světlé dřevo)	1	2.479,-
Stůl jednací (39121100-7) rozměry: 1800x800 sezení možné ze všech stran, 1800x800, kovová podnož, pracovní deska z LTD o síle 25 mm s ABS hranou 2 mm, stůl umožňuje pohodlné sezení ze všech stran, rektifikační prvky, dezén buk (světlé dřevo)	1	4.132,-
Stůl kancelářský (39121100-7) rozměry: 1800x800xcca 760 mm Stůl s otvory v desce pro vedení kabeláže včetně průchodek, pracovní deska z LTD o síle 25 mm s ABS hranou 2 mm, laminové podnoží – nohy stolů z laminovaných dřevotřískových desek mají tloušťku 18 mm a jsou opatřeny ABS hranou. Na konci podnoží jsou čtyři vyrovnávací (rektifikační) prvky, které vyrovnávají stůl v případě nerovné podlahy až o 15 mm. Stůl je doplněn o stolovou nástavbu – viz položka "stolová nástavba", dezén buk (světlé dřevo)	1	2.066,-
Kleště aplikační (44512200-4) určeny pro nanášení samolepících etiket; jsou vybaveny mechanickým čidlem, které samočinně zjišťuje délku etiket; etikety stačí vytisknout na termotransferové tiskárně a navinout do kotoučku; šířka etiket 25–60 mm, délka etiket 20–60 mm, průměr návinu max. 100 mm	1	3.636,-
Schůdky bezpečnostní (44423220-9) hliníkové schůdky jednostranné, velmi bezpečné náslapové stupně, zavětrovací popruh, bezpečnostní madlo, protiskluzové patky, velká, stabilní plošina na stání, dobrý dosah do výše 330 cm	1	1.322,-
Vozík mobilní pro PC (39132500-1) (š x h x v): 260 x 360 x 330 mm, kovový, trubková konstrukce, 4 kolečka, umožňující uložení počítačové skříně Tower, barva bílá	1	2.479,-
Předpokládaná cena celkem bez DPH		109.750,-

d) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Základní technické charakteristiky nábytkového vybavení:

- odolnost vůči otěrům
- odolnost vůči úderům
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- odolnost vůči působení chemických látek
- tepelná odolnost (při krátkodobém působení až do 240°C)
- odolnost vůči působení světla

Název	Počet kusů	Předpokládaná cena celkem za počet ks (v Kč bez DPH)
Knihovní vozík (39132500-1) Celokovový vozík se dvěma volně loženými košíky, které lze z vozíku sejmut a použít na odkládání knih. Celková šíře: 66,5 cm Celková hloubka: 36 cm Výška bez koleček: 76/ 86 cm Průměr koleček: 10 cm Velikost košíků: 56 x 36,5 cm, výška 10,5 cm	1	3.884,-
Knihovní schůdky (44423220-9) Kovové knihovní schůdky – barva červená, stupátko, s pojezdnými kolečky, které se po zatížení zabrzdí. Výška 410 mm x průměr 400 mm.	1	1.157,-
Předpokládaná cena celkem bez DPH		5.041,-

e) Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Základní technické charakteristiky nábytkového vybavení:

- odolnost vůči otěrům
- odolnost vůči úderům
- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- odolnost vůči působení chemických látek
- tepelná odolnost (při krátkodobém působení až do 240°C)
- odolnost vůči působení světla
- horní části stolových a kontejnerových desek opatřeny hranou ABS o síle 2mm, odolnou proti otěrům

Název	Počet kusů	Předpokládaná cena celkem za počet ks (v Kč bez DPH)
Stoly pro PC, pro studenty (39121100-7) Rozměr - 1000 x 650 x 760 mm Plát – horní deska stolu včetně prostupů - průchodek pro kabeláž a dělicí desky - paravány. Použitý materiál LTD tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm Dezén - odstín materiálu, světlé dřevo - buk, dub - dle upřesnění Podnož stolu kovová, barva šedá, součástí pracoviště je soklík na kolečkách pro uložení PC Ilustrační foto: 	4	12 270,00

Kancelářská židle (39111100-4) kancelářská židle bez područek, látka dle výběru, nosnost 120 kg. Konstrukce - opěrák vysoký, mechanika synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti, výškové nastavení sedáku Up-down, kříž hliníkový na kolečkách, plynový píst Ilustrační foto: 	4	10 875,00
Konferenční židle (39111000-3) látka - kategorie Eko - odstín dle výběru, svařovaná ocelová konstrukce - barva černá, nosnost 100 kg, stohovatelná Ilustrační foto: 	20	12 200,00
Stoly jednací (39121100-7) Rozměr - 1200 x 800 x 760 mm. Podnož kovová, barva šedá Plát - horní deska stolu včetně prostupů - průchodek pro kabeláž Použitý materiál LTD, tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, dezén - odstín materiálu: světlé dřevo - buk, dub - dle upřesnění, podnož stolů kovová, barva šedá Ilustrační foto: 	8	31 176,00

Nábytek do kanceláře vedoucího knihovny Jedná se o: ➤ psací stůl na kovové podnoži (39121100-7) - barva šedá ➤ kancelářská židle bez područek, látka dle výběru, nosnost 120 kg, konstrukce - opěrák vysoký, mechanika synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti, výškové nastavení sedáku Up-down, kříž hliníkový na kolečkách, plynový píst ➤ zásuvkový kontejner na kolečkách s centrálním zámkem (39130000-2) ➤ variabilní skříňový nábytek (39130000-2), s dvířky (sklem), uzamykatelné, zámek dvoucestný, uvnitř skříní výškově stavitelné police na šanonů, použitý materiál LTD, tloušťka 18 mm, hrany ABS, dezén - odstín použitého materiálu: světlé dřevo - buk, dub - dle upřesnění Ilustrační foto: 		40 663,00
Regály do studovny a knihovny (39151100-6) Jedná se o nábytkové sestavy, skládající se z více různých typů skříněk, ať už s plnými dvířky (možnost uzamykání), nebo jen otevřené regály. Police jsou výškově stavitelné, rozměrově uzpůsobené ukládání šanonů, použitý materiál LTD, tloušťka 18 mm, hrany ABS, dezén - odstín použitého materiálu: světlé dřevo - buk, dub - dle upřesnění Ilustrační foto: 	8	41 770,00

Sedací a stolový nábytek do studovny (39155000-3) Jedná se o : 1x dvoumístná sedačka - rozměr šíře 165 cm, hloubka 93 cm, výška 80 cm, hloubka sedáku 56 cm, výška sedáku 45 cm, potahová látka snímatelná 2x křeslo - rozměr šířka 91 cm, hloubka 93 cm, výška 80 cm, hloubka sedáku 56 cm, výška sedáku 45 cm, potahová látka snímatelná 2x konferenční stolky, celodřevěné, rozměr 600 x 600 x 500 mm, použitý materiál LTD, tloušťka 18 mm, hrany ABS 2 mm, dezén - odstín materiálu: světlé dřevo - buk, dub - dle upřesnění Ilustrační foto:   	1+2+2	21 294,00
Předpokládaná cena celkem bez DPH		170.248,-