

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 267
788 13 Rapotín
IČ: 26788462

V Rapotíně dne 7.6.2013

Dodatečné informace č. 2

Vážený uchazeči,

zasíláme Vám dodatečné informace k veřejné zakázce „**Vybavení nezabudované**“, vyhlášené v rámci projektu OP VaVpI reg č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“:

- 1) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace část a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
 - V příloze č. 2 těchto dodatečných informací je technická zpráva (architektonické řešení) knihovny
 - Vertikální žaluzie 4x - otevíravé ze středu, smetanově bílá barva, š. 4400 x v. 3000 mm (13,2 m²)

Dotaz č. 1:

Část a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Sestava posuvných regálů (39155100-4)

- sestava 16 regálů bude 2x (na 2 různých místech)?
- není znám počet polic
- k jakému účelu – pro stanovení nosnosti polic????
- způsob kotvení kolejnic (kotveny na stávající podlahu?)

Odpověď:

- Ano, sestava regálů bude 2x 16 regálů. Vše bude umístěno v jedné místnosti, viz příloha č. 6 Výzvy a příloha č. 2 těchto dodatečných informací.
- Počet polic bude 6 v každém regálu, každá police rozdělena na 3 části.
- Regály jsou určeny pro archivaci knih a periodik.
- Způsob ukotvení kolejnic bude do podlahy (podlaha bude rekonstruována).

Dotaz č. 2:

Část a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Zásuvkový kontejner (39122100-4)

- pojezdové mechanismy zásuvek opatřeny integrovaným systémem – jakým ?

Odpověď:

Jedná se o integrovanou samozavírací techniku s vestavěným tlumičem (měkké a tiché dovírání).

Dotaz č. 3:

Část a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Kancelářské křeslo s područkami a opěrkou hlavy (39122100-4)

Obrázek nesplňuje požadavek odklopných područek – držet se popisu nebo obrázku?

Odpověď:

Obrázek je pouze ilustrační, závazný je popis výrobku.

Dotaz č. 4:

Část a) Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Pracovní stůl (39121100-7)

- síla pracovní desky 28 mm, standardně se dodávají stolové desky o síle 25 mm. Trvá zadavatel na síle 25 mm? Platí tento požadavek i pro ostatní stoly a pulty?

Odpověď:

Ano, zadavatel trvá na pracovní desce o síle 28 mm. Tento požadavek platí i pro ostatní stoly a pult pro obsluhu knihovny.

Dotaz č. 5:

Část b) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Kompaktní regálové zakladače (39155100-4)

- na jaký rozměr plochy regály určeny?
- rozměr regálu? Výška 2875 x šířka ?????? x hloubka 620 (celkem 24 těchto regálů????)
- počet polic 8 ?????
- co je podsada?
- předpokládáme, že se nejedná o posuvné regály

Odpověď:

Pro účely zodpovězení dotazu č.1 poskytujeme uchazeči výřez knihovny ve formátu

DWG, z něj si může přesně určit rozměry regálů půdorysně. Vlastní rozměr regálu tj. poličky, nosnosti apod. jsou definovány zákonem 499/2004 Sb- tj. zákon o archivnictví v platném znění. Plocha je daná místností 1.31 - studovna, jedná se o výměru 58,27m².

Rozměr regálu je opět čitelný z půdorysu. Jedna jednotka je půdorysně 1000 x 830, celková výška je 2875 mm. Těchto regálů je opravdu 24 ks. Počet polic je opravdu 8 - upozorňuji, že police je přístupná z obou stran a mezi nimi je dělicí přepážka. Pojem podsada je myšlena spodní část regálu, která zvyšuje spodní polici (spodní police neleží přímo na zemi), je to vlastně "sokl" tohoto regálu. V této podsadě je případně veden mechanismus ovládání regálu. S ohledem na název kompaktní regál, tak se jedná o posuvný regál. Regály jsou doplněny ovládáním na boku, tak jak je definováno ve výkrese. Pro názornost přikládám fotografii podobných regálů.



Dotaz č. 6:

**Část b) Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Energetická nástavba na stůl (39157000-7)**

- chybí údaje, kde mají být zásuvky umístěny rozměry, barva, materiál.

Odpověď:

Energetická nástavba je umístěna na stole. Zásuvky mají být umístěny na této energetické nástavbě, rozměry dle zvoleného výrobce. Barva bude korespondovat se stolem (horná hrana je stejná jako deska, ve které je integrována). Materiál dle výrobce. Pro názornost přikládáme orientační fotografii.



Dotaz č. 7:

Část d) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i

Posuvné regály (39155100-4)

- sestava o těchto rozměrech:

3 x 3006 x 2635 x 630

4 x 3006 x 2635 x 530

2 x 3006 x 2635 x 330

- jaký je počet polic, nosnost?

Odpověď:

Sestava o těchto rozměrech:

3 x 3006 x 2635 x 630

6 ukládacích úrovní – polic ve sloupci nad sebou, police 900 x 600 mm

Nosnost police jednostranného regálu je min. 70 kg/bm

4 x 3006 x 2635 x 530

6 ukládacích úrovní – polic ve sloupci nad sebou, police 900 x 500 mm

police

Nosnost

jednostranného regálu je min. 70 kg/bm

2 x 3006 x 2635 x 330

6 ukládacích úrovní – polic ve sloupci nad sebou, police 900 x 320 mm

Nosnost police jednostranného regálu je min. 70 kg/bm

Dotaz č. 8:

Část e) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Regál 6 polic (39122100-4)

- jaká je nosnost polic?

Odpověď:

Nosnost polic je 50 kg.

Dotaz č. 9:

Část e) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Informační panel nezasklený 900x1400 (30195600-8)

Jedná se o nástěnku s korkovou nebo textilní výplní?

Odpověď:

Jedná se o informační panel plastový s jednorázovým potiskem.

Dotaz č. 10:

Část f) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Knihovna s dvířky 13,7m (39122100-4)

- chybí rozměry, počet polic, provedení

Odpověď:

Rozměr knihovny viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Police by měly rozdělovat prostor skříněk pokud možno na rozměry archivační krabice pro ukládání volných dokumentů rozměrů A4 (rozměry obvykle v 33 cm, šířka 10 (5) cm, h 27 cm) , tj. 33 cm (na výšku) nebo 27 cm (na šířku) případně i 5 resp. 10 cm (naležato). Police by měly umožnit změnu výšky. Povrchová úprava "Lamino OLŠE č. 1694".

Dotaz č. 11:

Část f) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Prosklené vitríny 13,1 m (39122100-4)

– chybí rozměry, počet polic, provedení

Odpověď:

Rozměr vitríny viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Police by měly rozdělovat prostor skříněk pokud možno na rozměry archivační krabice pro ukládání volných dokumentů rozměrů A4 (rozměry obvykle v 33 cm, šířka 10 (5) cm, h 27 cm) , tj. 33 cm (na výšku) nebo 27 cm (na šířku) případně i 5 resp. 10 cm (naležato). Police by měly umožnit změnu výšky. Povrchová úprava "Lamino OLŠE č. 1694".

Dotaz č. 12:

Část f) Výzkumný pivovarský a sladařský, a.s.

Knihovna bez dvířek 4m (39122100-4)

- chybí rozměry, počet polic, provedení

Odpověď:

Rozměr knihovny viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Palice by měly rozdělovat prostor skříněk pokud možno na rozměry archivační krabice pro ukládání volných dokumentů rozměrů A4 (rozměry obvykle v 33 cm, šířka 10 (5) cm, h 27 cm) , tj. 33 cm (na výšku) nebo 27 cm (na šířku) případně i 5 resp. 10 cm (naležato). Police by měly umožnit změnu výšky. Povrchová úprava "Lamino OLŠE č. 1694".

Dotaz č. 13:

Část f) Výzkumný pivovarský a sladařský, a.s.

Vestavěná pohovka 2,2 m (39113200-9)

- jakým způsobem vestavěná, jaké materiály a provedení?

Odpověď:

Rozměr pohovky viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Způsobu vestavění se nechává na úvaze zhotovitele. Pohovka musí zapadat do celkové koncepce předsálí. Pohovka musí být pohodlná na sezení a opírání, úložný prostor pod pohovkou musí být přístupný.

Povrchová úprava dřevěných částí "Lamino OLŠE č. 1694".

Druhy potahu: mikroplyš (případně si necháme poradit zhotovitelem) - barvu či vzor vybereme podle firmou nabídnutého vzorníku.

Dotaz č. 14:

Část f) Výzkumný pivovarský a sladařský, a.s.

Světlík 3,8m2 (444115400-3)

- o jaký světlík se jedná, jaký materiál a provedení?

Odpověď:

Rozměr světlíku viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Materiál - mléčné sklo.

Dotaz č. 15:

Část f) Výzkumný pivovarský a sladařský, a.s.

Šatní skříň otevřená 3m (39122100-4)

- chybí rozměry, členění, požadované materiály

Odpověď:

Rozměr skříně viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Šatní skříň na ramínka. Povrchová úprava "Lamino OLŠE č. 1694".

Dotaz č. 16:

Část f) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Šatní skříň uzavřená 1,2m (39122100-4)

– chybí
požadované materiály

Odpověď:

Rozměr skříně viz příloha č.1 dodatečných informací č. 2.

Šatní skříň na ramínka s horní polici, umožňující změnu nastavení. Povrchová úprava "Lamino OLŠE č. 1694".

Doplnění k Části f) Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. zadávací dokumentace

1) požadujeme jednotnou povrchovou úpravu nábytku knihovny a předsálí a navrhneme například "Lamino OLŠE č. 1694".

2) používáme archivační krabice pro ukládání volných dokumentů rozměrů A4 - např.
<http://www.pressel.com/archiv/ulozne-boxy/archivacni-krabice?version=pr-cz>

S pozdravem

Ing. Ondřej Kopp
jednatel společnosti

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Výzkumníků 267, Rapotín
788 13 Víteňovice

